

Тел. (863) **286-99-77** (многоканальный) ул. Каяни 38/16 (пересеч. Шолохова-Каяни) www.slavameb.ru или славамеб.рф

Цвета исполнения серии мебели :

Дуб Сантана светлый Джара Госфорт Белый Белый+Джара Госфорт Цвет металлокаркаса: Серый Антрацит Белый

Серия "Public Comfort"

Белыи+Джара I осфорт Изображение	Артикул	Габаритный размер ш*г*в	Описание				
Столы письменные и столы заседаний							
	Столешницы - ЛДСП 22мм, облицованы противоударной кромкой ПВХ 2мм. Каркас - ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 0,4мм. На боках - регулировочные опоры для защиты боковины стола. Регулировка по высоте до 15 мм.						
	C-15	1500*700*740					
	C-14	1350*700*740	Стол письменный прямой, опоры ЛДСП, столешница без заглушек кабель-канала				
	C-12	1200*700*740					
	С-35 л/пр	1500/514*890/700*7 40	Стол письменный эргономичный, опоры ЛДСП, столешница с заглушкой кабель-канала.				
	С-34 л/пр	1350/514*890/700*7 40	Правое и левое исполнение. Устанавливается отдельно или с тумбой С-222, С-232.				
	C-115	1500x700x740					
	C-114	1350*700*740	Стол заседаний прямой, опоры ЛДСП, столешница без заглушек кабель-канала. Царга устанавливается посередине.				
	C-112	1200*700*740					
Б	рифинги	и приставн	ные столешницы				
Столешн	ица – из ЛДСП	22мм, облицована пр	ротивоударной кромкой ПВХ 2мм.				
	C-890	700x750x22	Брифинг к столам С-15, С-14, С-12, С-35, С-34. Опоры 50006 или 50010 приобретаются дополнительно.				
	C-802	1400x400x22	Столешница приставная к 2 столам 15, С-14, С-35, С-34 без установки экрана Опоры 50006 или 50010 приобретаются дополнительно.				
	C-83	700x400x22	Столешница приставная к столам С-15, С-14, С-35, С-34 . Опоры 50006 или 50010 приобретаются дополнительно.				

Столы на металлокаркасе "LITE".

Опоры сечением 40*40. Траверсы сечением 30*30.

Столешницы - ЛДСП 22мм, цвет "Дуб Сантана Светлый"", "Дуб Сантана золотистый" и "Джара Госфорт", "Белый". Кромка - ПВХ 2мм. Металлокаркасы изготавливаются в трех цветах:
"Антрацит", "Серый", "Белый". Поставляются в разобранном виле.

	Одиночные	столы на метал	токаркасе "LITE".	
	CL-32	1500*700*740		складская программа
	CL-31	1350*700*740	Цвет металлокаркаса - "Серый",(RAL 9006)	складская программа
	CL-30	1200*700*740		складская программа
. 1.	CL-32	1500*700*740		складская программа
	CL-31	1350*700*740	Цвет металлокаркаса - "Антрацит"	складская программа
	CL-30	1200*700*740		складская программа
	CL-32	1500*700*740		складская программа
1.	CL-31	1350*700*740	Цвет металлокаркаса - "Белый", (RAL 9016)	складская программа
	CL-30	1200*700*740		складская программа
	CL-42	1500*1432*740	Цвет металлокаркаса - "Серый", (RAL 9006)	складская программа
Каждая столешница	_	-	одов. Расстояние между столешн цекоративных заглушек.	ицами - 3
	CL-41	1350*1432*740		складская программа
	CL-42	1500*1432*740	Цвет металлокаркаса -	складская программа
	CL-41	1350*1432*740	"Антрацит"	складская
ı				программа
ı.	CL-42	1500*1432*740	Цвет металлокаркаса - "Белый"	складская
Бенч-с	CL-41	1350*1432*740	Цвет металлокаркаса - "Белый" , (RAL 9016) на металлокаркасе "LITE".	складская программа складская
	CL-41 СИСТЕМА НА 4 ИМЕЕТ ВЫРЕЗЬ	1350*1432*740 рабочих места и и для вывода прове	, (RAL 9016)	складская программа складская программа
	CL-41 СИСТЕМА НА 4 ИМЕЕТ ВЫРЕЗЬ	1350*1432*740 рабочих места и и для вывода прове	, (RAL 9016) на металлокаркасе "LITE". рдов. Расстояние между столешнем заглушек. Цвет металлокаркаса - "Серый"	складская программа складская программа ищами - 3
	СL-41 СИСТЕМА НА 4 ИМЕЕТ ВЫРЕЗЬ ММ ПОД УСТАНО	1350*1432*740 рабочих места и для вывода прововку экранов или	, (RAL 9016) на металлокаркасе "LITE". рдов. Расстояние между столешна раскоративных заглушек.	складская программа складская программа программа ницами - 3
	СL-41 СИСТЕМА НА 4 ИМЕЕТ ВЫРЕЗЬ ММ ПОД УСТАНО СL-52	1350*1432*740 рабочих места и для вывода прововку экранов или 3000*1432*740	, (RAL 9016) на металлокаркасе "LITE". рдов. Расстояние между столешна прекоративных заглушек. Цвет металлокаркаса - "Серый" , (RAL 9006) Цвет металлокаркаса -	складская программа складская программа программа программа ницами - 3 Под заказ *** Под заказ ***
	СL-41 СИСТЕМА НА 4 ИМЕЕТ ВЫРЕЗЬ ММ ПОД УСТАНО СL-52 СL-51	1350*1432*740 рабочих места и для вывода прововку экранов или 3000*1432*740 2700*1432*740	, (RAL 9016) на металлокаркасе "LITE". одов. Расстояние между столешь декоративных заглушек. Цвет металлокаркаса - "Серый" , (RAL 9006)	складская программа складская программа программа программа ницами - 3 Под заказ *** Под заказ ***
	CL-41 CL-41 CL-41 CL-52 CL-52	1350*1432*740 рабочих места и для вывода прововку экранов или 3000*1432*740 2700*1432*740 3000*1432*740	, (RAL 9016) на металлокаркасе "LITE". рдов. Расстояние между столеше декоративных заглушек. Цвет металлокаркаса - "Серый", (RAL 9006) Цвет металлокаркаса - "Антрацит" цвет металлокаркаса - "Белый",	Складская программа складская программа программа ницами - 3 Под заказ *** Под заказ *** Под заказ *** Под заказ ***
	CL-41 CL-41 CL-41 CL-52 CL-51 CL-52	1350*1432*740 рабочих места и для вывода провервку экранов или 3000*1432*740 2700*1432*740 2700*1432*740	, (RAL 9016) на металлокаркасе "LITE". рдов. Расстояние между столешь декоративных заглушек. Цвет металлокаркаса - "Серый" , (RAL 9006) Цвет металлокаркаса - "Антрацит"	Складская программа складская программа программа ницами - 3 Под заказ *** Под заказ *** Под заказ *** Под заказ ***
Саждая столешница	СL-41 СИСТЕМА НА 4 ИМЕЕТ ВЫРЕЗЬ ММ ПОД УСТАНО СL-52 СL-51 СL-52 СL-51 СL-52 СL-51	1350*1432*740 рабочих места и для вывода проворяму экранов или 3000*1432*740 2700*1432*740 2700*1432*740 2700*1432*740 3000*1432*740 2700*1432*740	, (RAL 9016) на металлокаркасе "LITE". рдов. Расстояние между столеше декоративных заглушек. Цвет металлокаркаса - "Серый", (RAL 9006) Цвет металлокаркаса - "Антрацит" цвет металлокаркаса - "Белый",	Складская программа складская программа инцами - 3 Под заказ ***
Заждая столешница Царга	СL-41 СИСТЕМА НА 4 ИМЕЕТ ВЫРЕЗЬ ММ ПОД УСТАНО СL-52 СL-51 СL-52 СL-51 К ОДИНО ДВЕТАХ "ДУБ САН	рабочих места и для вывода проворку экранов или за 3000*1432*740 2700*1432*740 2700*1432*740 3000*1432*740 2700*1432*740 2700*1432*740 2700*1432*740 2700*1432*740 2700*1432*740 2700*1432*740	, (RAL 9016) на металлокаркасе "LITE". рдов. Расстояние между столешь декоративных заглушек. Цвет металлокаркаса - "Серый", (RAL 9006) Цвет металлокаркаса - "Антрацит" Цвет металлокаркаса - "Белый", (RAL 9016)	Складская программя складская программя складская программя прогр
Царга лдсп 16 мм, в	СL-41 СИСТЕМА НА 4 ИМЕЕТ ВЫРЕЗЬ МИ ПОД УСТАНО СL-52 СL-51 СL-52 СL-51 К ОДИНО Кранится	рабочих места и для вывода прововку экранов или , 3000*1432*740 2700*14	, (RAL 9016) на металлокаркасе "LITE". рдов. Расстояние между столешь декоративных заглушек. Цвет металлокаркаса - "Серый", (RAL 9006) Цвет металлокаркаса - "Белый", (RAL 9016) м на металлокаркаса - "Белый", "Джара Гоб Сантана золотистый", "Джара Сантана золотистый	СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА ТИЦАМИ - 3 ПОД ЗАКАЗ ***
Царга лдсп 16 мм, в	СL-41 СИСТЕМА НА 4 ИМЕЕТ ВЫРЕЗЬ МИ ПОД УСТАНО СL-52 СL-51 СL-52 СL-51 К ОДИНО Кранится	рабочих места и для вывода прововку экранов или , 3000*1432*740 2700*14	, (RAL 9016) на металлокаркасе "LITE". рдов. Расстояние между столешна при обративных заглушек. Цвет металлокаркаса - "Серый", (RAL 9006) Цвет металлокаркаса - "Белый", (RAL 9016) м на металлокаркаса - "Белый", "Джара Гобративние в комплекте	СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА ПОД ЗАКАЗ ***
Царга лдсп 16 мм, в	СL-41 СИСТЕМА НА 4 ИМЕЕТ ВЫРЕЗЬ МИ ПОД УСТАНО СL-52 СL-51 СL-52 СL-51 К ОДИНО ЦВЕТАХ "ДУБ САН Кърпится УГОЛКОВ ДЛЯ К	рабочих места и для вывода прововку экранов или , 3000*1432*740 2700*1432*740 2700*1432*740 2700*1432*740 2700*1432*740 2700*1432*740 44 В СТОЛАІ втана светлый", "Ду предления царги — ".	, (RAL 9016) на металлокаркасе "LITE". одов. Расстояние между столеше декоративных заглушек. Цвет металлокаркаса - "Серый", (RAL 9006) Цвет металлокаркаса - "Велый", (RAL 9016) м на металлокаркаса - "Белый", (RAL 9016)	Под заказ ***

Тумбы подкатные, приставные, греденции.

Все тумбы и греденции упаковываются в две упаковки : Фасады отдельно, каркас тумбы отдельно. Это позволяет формировать любые сочетания цветов из имеющихся в серии мебели. Все выдвижные ящики снабжены качественными роликовыми направляющими.

1 1 1 2	C-90	420x500x588	Тумба подкатная. Бока тумбы изготовлены из лдсп 16 мм, топ, низ и задняя стенка тумбы – из ЛДСП 22 мм, облицованной кромкой 2 мм по фронту. Ящики позволяют разместить 2 стопки листов формата А4.
	C-91	380x500x588	Тумба подкатная с замком на верхний ящик. Вока тумбы изпотовлены из ЛДСП 16 мм, топ, низ и задняя стенка тумбы — из ЛДСП 22 мм, облицованной кромкой 2 мм по фронту. Ящики позволяют разместить 2 стопки листов формата A4.
1111	C-222	424x514x740	Тумба приставная с 3 ящиками и нишей. Без замка. Ящики позволяют разместить 2 стопки листов формата А4. устанавливается к столам С-35, С-34. Крышка - ЛДСП 25 мм , облицована кромкой ПВХ- 2 мм
Burg	C-232	424x514x740	Тумба приставная с 3 ящиками и нишей. Замок на первый ящик. Ящики позволяют разместить 2 стопки листов формата А4. устанавливается к столам С-35, С-34. Крышка – ЛДСП 25 мм , облицована кромкой ПВХ- 2 мм
	С-290 л/пр	826x500x600	Тумба приставная "Греденция" с 3 ящикам и нишей под канцелярские папки. Без замка. Правое и левое исполнение. Ящики позволяют разместить 2 стопки листов формата А4. Крышка 22мм.
13 11 12	С-291 л/пр	826x500x600	Тумба приставная "Греденция" с 3 ящикам и нишей под канцелярские папки. Замок на первый ящик. Правое и левое исполнение. Ящики позволяют разместить 2 стопки листов формата А4. Крышка 22мм.
	P-292	890x450x600	Тумба приставная "Греденция" с 2 ящиками и нишей под канцелярские папки. Без замка. Тумба собирается на левую и правую стороны. Крышка 16мм, ПВХ 2мм.

Тумбы-купе

Тумбы-купе рекомендуются к установке со столами-тандемами и бенч-системами на металлокаркасе. Ширина тумб соостветствует по глубине столам-тандемам и бенч-системам (1432мм). Фасадные элементы упаковываются отдельно, что позволяет формировать любые сочетания цветов из имеющихся в серии мебели.

Топ , низ, боковины и перегородки тумб-купе - ЛДСП 22мм, остальные детали - ЛДСП 16мм. Верх тумб-купе и низ по лицевому краю облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Задняя стенка изготовлена из ЛДСП. Все тумбы-купе имеют замок. Ручки металлические - матовый хром. Оборудованы ножками с

возможностью регупировки на неровности пола по 15 мм				
	C-68	1432x380x740	Два уровня полок для размещения канцелярских папок. Максимальное количество папок шириной 55 мм – 48 шт.	
1	C-75	1432x380x1090	Три уровня полок для размещения канцелярских папок. Максимальное количество папок шириной 55 мм - 72 шт.	

Ш	Ікаф зак	рытый и шк	афы для одежды	
ЛДСП 16мм, кромка -		стенка ХДФ "Белый егулировка по высо	". Ручки металлические, цвет - матовый хром.	
	P-731	770x590x2100	Шкаф для одежды. Вешалка-штанга продольная. В верхней и нижней части шкафа установлены полки.	
	₽-561	570x406x2100	Шкаф для документов высокий узкий, 6 полок для размещения канцелярских папок.Максимальное количество папок шириной 55 мм - 54 шт.	
	P-621	570x406x2100	Шкаф для одежды. Вешалка-штанга поперечная. В верхней и нижней части шкафа установлены полки.	
		Стелла	жи	
ЛДСП 16мм, кромка	- 0,4мм. Задн	ияя стенка ХДФ "Бел высоте до 15	ный" (кроме стеллажа С-70). Регулировка по	
MININE	₽−67	770x406x2100	Стеллаж высокий широкий открытый, 6 полок для размещения канцелярских папок. Максимальное количество папок шириной 55 мм - 78 шт.	
	P-66	770x406x1422	Стеллаж средний широкий открытый, 4 полки для размещения канцелярских папок. Максимальное количество папок шириной 55 мм - 52 шт.	
	P-65	770x406x744	Стеллаж низкий широкий открытый, 2 полк для размещения канцелярских папок. Максимальное количество папок шириной 55 мм – 26 шт.	
	C-70	1656x380x1400	Стеллаж открытый без задней стенки. Максимальное количество папок шириной 55 мм — 84 шт. ЛДСП 22мм, Верх стеллажа — кромка 2мм, на остальных деталях — 0,4мм.	
		Двери Л	дсп	
лдсп 16	мм, кромка - (0,4мм. Ручки мета	ллические, цвет - матовый хром.	
	P-030	760×16×2032	Двери высокие - комплект 2 шт.	
	P-010	760x16x676	Двери низкие - комплект 2 шт.	
Двери сте	клянные	и двери ст	геклянные в профиле МДФ	
	₽-021	760x4x1354	Двери средние стеклянные - комплект 2 шт.	

	P-023	760x18x1354	Двери средние стеклянные в профиле МДФ - комплект 2 шт.	
Полки н	авесные	, подставки	под системный блок	
	P-046	710x312x362	Полка навесная. Может навешиваться горизонтально и вертикально. Каркас из ЛДСП 16 мм. В комплекте механизм крепления с регулировкой высоты.	
	P-047	364x312x362	Полка навесная. Каркас из ЛДСП - 16 мм В комплекте механизм крепления с регулировкой высоты.	
9 9	P-024	250x480x176	Подставка под системный блок. ЛДСП 16мм, кромка 0,4мм.	
	3	краны наст	ольные	
	Экр	аны настольны	е из ЛДСП	
	₽-059	1500x16x400	Экран фронтальный к столам С-15, С-35. Крепление приобретается дополнительно.	
	₽-058	1350x16x400	Экран фронтальный к столам С-14, С-34. Крепление приобретается дополнительно.	
	₽-057	1200x16x400	Экран фронтальный к столу C-12. Крепление приобретается дополнительно.	
	₽-055	830x16x400	Экран боковой к столам С-35, С-34. Крепление приобретается дополнительно.	
	₽-052	650x16x400	Экран боковой к столам С-15, С-14, С-12, С- 35, С-34. Крепление приобретается дополнительно.	
	50091	54x54x10	Комплект креплений для фронтальных экранов (2 шт.)	
	50092	54x28x10	Комплект креплений для боковых экранов (2 шт.)	

Эі	краны к	столам на	металлокаркасе	
Экраны и		толам-тандемам на бенч-системам (CL-		1)
	C-057	1500*32*370 1350*32*370	ЛДСП с декоративными элементами. Креплени адаптировано к траверсе металлокаркаса. Высота экрана над столешницей 348 мм. Крепление с помощью фурнитуры 911050 (приобретается отдельно)	
	C-056			
	512062	1500*32*32 1350*32*32	Заглушка из декоративного профиля. Служи "разделителем" пространства между двумя столешницами. Устанавливается вместо экрана. Крепление адаптировано к траверсе металлокаркаса. Крепежная фурнитура в комплекте. Высота над столешницей 10 мм.	
	512061			
Крепление г	приобретается (См. р	АНЫ В ТКАНО: п отдельно в завис аздел - "Крепления Экраны для столешни	имости от типа установки экра и для экранов")	ана
	512052-008		зеленый	складская
	512052-004	1500*32*370	серый	программа складская программа
	512052-016		фиолетовый	Под заказ ***
	512052-015		голубой	Под заказ ***
	512052-020		коричневый	Под заказ ***
	512052-009		желтый	Под заказ ***
	512052-010		оранжевый	складская программа
		Экраны для столешни	ц 1350 мм	
	512051-008		зеленый	складская программа
	512051-004	1350*32*370	серый	складская программа
	512051-016		фиолетовый	Под заказ ***
	512051-015		голубой	складская программа
	512051-020		коричневый	Под заказ ***
	512051-009		желтый	Под заказ ***
	512051-010		оранжевый	складская программа

Экраны для столешниц 1200 мм					
	512054-008		зеленый	Под заказ ***	
	512054-004		серый	складская программа	
	512054-016		фиолетовый	Под заказ ***	
	512054-015	1200*32*370	голубой	Под заказ ***	
	512054-020		коричневый	Под заказ ***	
	512054-009		желтый	Под заказ ***	
	512054-010		оранжевый	Под заказ ***	
	Кре	пления для	экранов		
	511301	80*80*50	Фурнитура для крепления фронтальных экранов в тканевом чехле (512052, 512051, 512054) к письменным столам на опорах ЛДСП через "уголки". Комплект 2 шт. Высота экрана над столешницей 348 мм.		
	511141	78*20*10	Фурнитура для крепления фронтальных экранов в тканевом чехле (512052, 512051, 512054) к письменным столам на опорах ЛДСП через "пластины". Комплект 2 шт. Высота экрана над столешницей 348 мм.		
	511301	Фурнитура для крепления фронтальнь экранов в тканевом чехле (512052, 512 512054) к одиночным столам на МК се LITE (траверса 30*30) через "уголк Комплект 2 шт. Высота экрана над столешницей 318		52, 512051, а МК серии "уголки".	
	511101	80*80*50	Фурнитура для крепления фронтальных экранов в тканевом чехле (512052, 512051, 512054) к одиночным столам на МК "Инновация" (траверса 35*35) через "уголки" Комплект 2 шт. Высота экрана над столешницей 313 мм.		
	911050	M6*35	Фурнитура для крепления фронтального экрана к столам-тандемам на металлокаркасе. Крепление к центральной траверсе. Высота экрана над столешницей 348 мм.		
Аксессуары					
	50094	70*900*50	Лоток для проводов к столам, к столешницу. Фурнитура в ко		
	50010	D60*720	Опора табулярная, цвет - хром матовый		
	50006	D51*720	Опора табулярная, цвет — о	серебро	



50097

BLUMOTION - механизм для мягкого и бесшумного закрывания двери (комплект на 1 дверь)