

Цвета исполнения серии мебели:
Дуб Галифакс белый/Бетон Чикаго
Сосна Пасадена/Бетон Чикаго

Серия "Вестар". Мебель для руководителя.

Изображение	Артикул	Габаритный размер ш*г*в	Описание
Стол руководителя на ЛДСП опорах с опорной тумбой			
Стол с опорной тумбой: столешница, бок и планки стола выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2мм. На коротких торцах столешницы и на планках на лицевой части стола кромка поперечная, на остальных элементах – продольная. Щит на лицевой части стола – ЛДСП Бетон Чикаго – 18 мм, кромка ABS 2 мм; Опорная тумба: высота 603 мм, глубина 580 мм. Имеет 2 ящика, отсек с дверью и нишу. В отсеках с дверью и нише имеется по одной полке. На двери петли с доводчиком. Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и системой плавного закрывания с доводчиками. На первом ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь". Крепление столешниц разборное в металлические муфты, закрученные в столешницу. Опоры бока стола регулируемые металл/пластик черный. Регулировка до 15 мм. Опоры тумбы скрытые, регулируются изнутри тумбы. Регулировка до 25 мм. * – позиции под заказ.			
 	z-222л.0000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с левой стороны Без блока розеток.
	z-222л.1000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	z-220л.0000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с левой стороны Без блока розеток.
	z-220л.1000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	z-218л.0000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с левой стороны Без блока розеток.
	z-218л.1000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
 	z-222пр.0000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.
	z-222пр.1000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	z-220пр.0000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.
	z-220пр.1000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	z-218пр.0000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.
	z-218пр.1000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

Стол руководителя прямой на металлических опорах			
Столешница и планки выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. На коротких торцах столешницы кромка поперечная, на остальных элементах продольная. Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80*20. Соединительный щит - ЛДСП 18 мм цвет Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм. * - позиции под заказ.			
	z-322*	2200*900*750	Столешница 2200*900
	z-320	2000*900*750	Столешница 2000*900
	z-318	1800*900*750	Столешница 1800*900
	z-316*	1600*900*750	Столешница 1600*900
Стол руководителя с опорной тумбой и металлической опорой			
Столы с опорной тумбой: Столешница выполнена из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка 2мм. На коротких торцах столешницы кромка поперечная, на остальных элементах - продольная. Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80*20. Опорная тумба: высота 603 мм, глубина 580 мм. Имеет 2 ящика, отсек с дверью и нишу. В отсеках с дверью и нише имеется по одной полке. На двери петли с доводчиком. Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и системой плавного закрывания с доводчиками. На первом ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь". Соединительный щит - ЛДСП 18мм цвет Бетон Чикаго, кромка 2 мм. Крепление столешниц разборное в металлические муфты. Опоры бока стола регулируемые металл/пластик черный. Регулировка до 15 мм. Опоры тумбы скрытые, регулируются изнутри тумбы. Регулировка до 25 мм. * - позиции под заказ.			
 	z-422л.0000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с левой стороны Без блока розеток.
	z-422л.1000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	z-420л.0000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с левой стороны Без блока розеток.
	z-420л.1000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	z-418л.0000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с левой стороны Без блока розеток.
	z-418л.1000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
 	z-422пр.0000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.
	z-422пр.1000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	z-420пр.0000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.
	z-420пр.1000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	z-418пр.0000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.
	z-418пр.1000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

Тумбы подкатные			
Фасады из ЛДСП 18 мм Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм. Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и системой плавного закрывания с доводчиками. На первом ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь". На двери петли с доводчиком. Колесные опоры из прозрачного силикона.			
	Z-90-1	498*500*615	Тумба подкатная 3 ящика
	Z-290-1	972*500*615	Тумба греденция 3 ящика и дверь
	Z-292-1	1346*500*615	Тумба греденция 3 ящика, ниша и дверь
Столы переговоров и брифинги на металлических опорах			
Столешница и планки выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. На коротких торцах столешницы кромка поперечная, на остальных элементах – продольная. Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80*20. Соединительный щит – ЛДСП 18 мм цвет Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм.			
	Z-201	4140*1800*750	Стол переговоров на 12 человек. Не забудьте приобрести центральную вставку, которая может быть в различных исполнениях. Требуется 2 вставки
	Z-202	1400*1800*750	Дополнительная секция на 4 человека. Не забудьте приобрести центральную вставку, которая может быть в различных исполнениях. Требуется 1 вставка
	Z-211	1400*460*18	Центральная вставка стола переговоров без блоков розеток.
	Z-212	1400*460*18	Центральная вставка стола переговоров с блоком розеток. Блок выдвижной. Открывается нажатием кнопки на корпусе. В блоке располагаются 3 розетки по 220 В
	Z-213	1400*460*18	Центральная вставка стола переговоров с блоком розеток. В блоке располагаются 2 розетки по 220 В и 2 RG45
	Z-104	3800*1000*750	Стол переговоров на 10 человек.
	Z-103	3200*1000*750	Стол переговоров на 8 человек.
	Z-102	2200*1000*750	Стол переговоров на 6 человек.
	Z-101	1600*1000*750	Стол переговоров на 4 человек.
	Z-920	1600*800*750	Стол переговоров на 4 человек. Можно использовать как брифинг.
	Z-821	1200*800*750	Брифинг на 3 человек. Крепится к столешнице стола руководителя. Подходит ко всем видам столов.
	Z-822	900*800*750	Брифинг на 2 человек. Крепится к столешнице стола руководителя. Подходит ко всем видам столов.
	Z-824	900*800*750	Брифинг на 2 человек. Крепится к столешнице стола руководителя. Подходит ко всем видам столов.

Дополнительные элементы к столам переговоров			
	50094	70*900*50	Лоток узкий сетчатый для проводов. Крепится ко вставкам Z-212, Z-213 столов переговоров Z-201 и Z-202. Крепление в комплекте
Стол журнальный			
	Z-510	900*600*534	Стол журнальный подкатной. Колесные опоры из прозрачного силикона. В столе съемная полка.
Шкафы и гардеробы			
Каркас шкафа выполнен из ЛДСП 18 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. Фасады из ЛДСП 18 мм Бетон Чикаго, Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. На дверях петли с доводчиком. Уникальная функция самозакрывания срабатывает даже с широкого угла – дверь закрывается как будто сама. Стекло тонированное серое, закаленное, толщиной 4 мм. На петлях на стекле накладка, цвет "нержавеющая сталь". Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь". Опоры регулируемые металл/пластик. Регулировка до 15 мм. Накладка металлическая, цвет "нержавеющая сталь".			
	Z-12-11	1232*500*832	Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	Z-12-12		Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	Z-13-11л	1556*500*832	Шкаф низкий трехсекционный. Слева одна распашная дверь ЛДСП, справа две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Дверь ЛДСП Бетон Чикаго
	Z-13-12л		Шкаф низкий трехсекционный. Слева одна распашная дверь ЛДСП, справа две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Дверь ЛДСП в цвет корпуса
	Z-13-11пр		Шкаф низкий трехсекционный. Справа одна распашная дверь ЛДСП, слева две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Дверь ЛДСП Бетон Чикаго
	Z-13-12пр		Шкаф низкий трехсекционный. Справа одна распашная дверь ЛДСП, слева две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Дверь ЛДСП в цвет корпуса
	Z-14-11	2160*500*832	Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП, две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	Z-14-12		Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП, две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса

	z-22-11	1232*500*1200	Шкаф средний с полками. Возможна установка полок на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	z-22-12		Шкаф средний с полками. Возможна установка полок на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	z-31-01	628*500*1538	Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	z-31-11		Шкаф с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	z-31-02		Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	z-31-12		Шкаф с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	z-32-01	1232*500*1538	Шкаф двухсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секция 2 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Секции можно ставить в любом порядке. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	z-32-11		Шкаф двухсекционный с 4 полками в каждой секции. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	z-32-02	1232*500*1538	Шкаф двухсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секция 2 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Секции можно ставить в любом порядке. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	z-32-12		Шкаф двухсекционный с 4 полками в каждой секции. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	z-33-01л	1556*500*1538	Шкаф трехсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секции 2, 3 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	z-33-11л		Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго

	z-33-02л	1556*500*1538	Шкаф трехсекционный: Секция 1 – Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секции 2, 3 – Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна дверь глухая. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	z-33-12л		Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	z-33-01np	1556*500*1538	Шкаф трехсекционный: Секции 1, 2 – Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Секция 3 – Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Слева в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Справа одна глухая дверь. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	z-33-11np		Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	z-33-02np	1556*500*1538	Шкаф трехсекционный: Секции 1, 2 – Стеллаж с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Секция 3 – Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Слева в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Справа одна глухая дверь. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	z-33-12np		Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса

	z-34-01	2160*500*1538	Шкаф четырехсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секции 2, 3, 4 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	z-34-11		Шкаф четырехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	z-34-02		Шкаф четырехсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секции 2, 3, 4 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	z-34-12		Шкаф четырехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	z-41-01	628*500*1890	Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Дверь ЛДСП Бетон Чикаго
	z-41-11		Стеллаж с 5 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Дверь ЛДСП Бетон Чикаго