



Серия "АРГО"						
- Материал - ЛДСП 22/18мм : шимо темный (NEW) , ясень шимо, белый, орех, ольха, бук, серый, венге - Столешницы,опоры, лицевая панель столов, каркасы шкафов и тумб имеют толщину 22 мм. - Ящики тумб 16мм. Цвет: Лайм - Все торцевые поверхности столов, шкафов, тумб защищены противоударной кромкой АВС, толщиной 2 мм. - Стекло: тонированное и прозрачное. - Столы, шкафы, приставные тумбы комплектуются регулируемыми опорами. - Металлокаркас П- и О-образной формы. Профиль 50х25. Цвет: антрацит и белый (склад), металл - под заказ.						
Вид	Модель	Габариты, см (ШхГхВ)	Вид	Модель	Габариты, см (ШхГхВ)	
Столы рабочие (глубина 73см)			Столы рабочие (глубина 60см)			
	A-001	90х73х76		A-001.60	90х60х76	
	A-002	120х73х76		A-002.60	120х60х76	
	A-003	140х73х76		A-003.60	140х60х76	
	A-004	160х73х76				
	*возможна установка царги посередине (конференц-столы) *для подвесной тумбы АТ-02 используются только столы A-002/Т*, A-003/Т*, A-					
Стол компьютерный			Стол для переговоров			
	A-012	90Х73Х76		A-029	120Х120Х76	
Столы рабочие криволинейные, левое и правое исполнение (на схемах - левые столы)						
Стол компактный (глубина 60см)		ВНИМАНИЕ! Стол А-203.60 л/пр изготавливается только в декорах орех, бук, ясень шимо	Стол эргономичный (глубина 73см)			
	A-203.60 Лев/Пр*		120Х120Х76		A-200 Лев/Пр	140х90/73х76
	A-204.60 Лев/Пр		140Х120Х76		A-201 Лев/Пр	160х120/73х76
	A-206.60 Лев/Пр		160Х120Х76		A-202 Лев/Пр	160х90/73х76
Столы для заседаний и переговоров						
Стол для заседаний			Стол для заседаний			
	A-0058	180Х85Х76		A-028	200Х120Х76	
Полки для клавиатуры						
Полка для клавиатуры			Полка для клавиатуры			
	A-402	54х32		A-403	59х35	
Тумбы						
Тумба подкатная			Тумба подкатная			
	АТЛ-03	44Х45Х58		АТЛ-04	44Х45Х60	
Тумба подвесная		с замком на верх.ящик	Крышка к тумбе АТ-07			
	АТ-02М			A-707	44Х73Х2,2	
	АТ-02*	43Х45Х28				
ПОДХОДИТ ТОЛЬКО К СТОЛАМ С ГЛУБИНОЙ 73см (А-002/Т,А-003/Т,А-004/Т)						
Крышка к тумбе АТ-05			Крышка к тумбе АТ-07			
	A-705	44Х45Х2,2		A-707.60	44Х60Х2,2	
	A-706	73Х45Х2,2				
Каркас тумбы приставной			Каркас тумбы приставной			
	АТ-05	44Х45Х74		АТ-07	44Х60Х74	
	АМТ-15.7	149,6х44,2х76		АМТ-12.7	123х44,2х76	
	АМТ-15.12	149,6х44,2х122		АМТ-12.12	123х44,2х122	
Тумба для оргтехники			Фасады к тумбам			
	АТ-10	80Х60Х60		АН-03*	к тумбе АТ-03	
				АН-04*	к тумбе АТ-04	
				АН-05*	к тумбам АТ-05,АТ-07	

В столах крепление столешниц и царг к боковым опорам осуществляется эксцентриковыми стяжками.

В столах с криволинейной столешницей есть отверстия для электропроводки. Пластиковая заглушка входит в комплект.

Серия "АРГО-М"					
- Материал - ЛДСП 22/18мм : шимо темный (NEW) , ясьень шимо, белый, орех, ольха, бук, серый, венге - Столешницы, боковые опоры и царги столов, каркасы шкафов и тумб имеют толщину 22 мм. - Ящики тумб 16мм. Цвет: Лайм - Все торцевые поверхности столов, шкафов, тумб защищены противоударной кромкой АВС, толщиной 2 мм. - Стекло: тонированное в массе (бронза)и прозрачное. - Столы, шкафы, приставные тумбы комплектуются регулируемыми опорами. - Металлокаркас АРГО-М: П- и О-образная форма сечением 50х25мм, траверсы -40х20 мм. Столешница приподнята на 10 мм от м/каркаса. Цвет: антрацит и белый (склад), металлик - под заказа. - Столы на м/каркасе комплектуются двумя заглушками для КК в цвет каркаса*** - Бриф-приставки монтируются в трех положениях- слева, справа и по центру.					
Вид	Модель	Габариты, см (ШхГхВ)	Вид	Модель	Габариты, см (ШхГхВ)
Столы рабочие (глубина 73см)			Столы рабочие (глубина 60см)		
	АМ-002	120х73х76		АМ-002.60	120х60х76
	АМ-003	140х73х76		АМ-003.60	140х60х76
	АМ-004	160х73х76		АМ-004.60	160х60х76
	АМ-005	180х73х76		АМ-005.60	180х60х76
Бриф-приставка			Бриф-приставка		
	АМ-090.60	90х60х76		АМ-120.60	120х60х76
Модуль наборный (глубина 73 см)			Модуль наборный (глубина 60 см)		
	АМЭ-002	120х73х76		АМЭ-002.60	120х60х76
	АМЭ-003	140х73х76		АМЭ-003.60	140х60х76
	АМЭ-004	160х73х76		АМЭ-004.60	160х60х76
	АМЭ-005	180х73х76		АМЭ-005.60	180х60х76
Бенч линейный на 2рм (глубина 73 см)			Бенч линейный на 2рм (глубина 60см)		
	АМБЛ-002-2	240х73х76		АМБЛ-002.60-2	240х60х76
	АМБЛ-003-2	280х73х76		АМБЛ-003.60-2	280х60х76
	АМБЛ-004-2	320х73х76		АМБЛ-004.60-2	320х60х76
	АМБЛ-005-2	360х73х76		АМБЛ-005.60-2	360х60х76
Бенч линейный на 3рм (глубина 73 см)			Бенч линейный на 3рм (глубина 60см)		
	АМБЛ-002-3	360х73х76		АМБЛ-002.60-3	360х60х76
	АМБЛ-003-3	420х73х76		АМБЛ-003.60-3	420х60х76
	АМБЛ-004-3	480х73х76		АМБЛ-004.60-3	480х60х76
	АМБЛ-005-3	540х73х76		АМБЛ-005.60-3	540х60х76
Бенч двойной на 2рм (глубина 73 см)			Бенч двойной на 2рм (глубина 60см)		
	АМБ-002	120х149,6х76		АМБ-002.60	120х123,6х76
	АМБ-003	140х149,6х76		АМБ-003.60	140х123,6х76
	АМБ-004	160х149,6х76		АМБ-004.60	160х123,6х76
	АМБ-005	180х149,6х76		АМБ-005.60	180х123,6х76
Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм			Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм		
Модуль наборный двойной универсальный (глубина 73 см)			Модуль наборный двойной универсальный(глубина 60 см)		
	АМБЭ-002	120х149,6х76		АМБЭ-002.60	120х123,6х76
	АМБЭ-003	140х149,6х76		АМБЭ-003.60	140х123,6х76
	АМБЭ-004	160х149,6х76		АМБЭ-004.60	160х123,6х76
	АМБЭ-005	180х149,6х76		АМБЭ-005.60	180х123,6х76
Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм			Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм		
Бенч двойной на 4рм (глубина 73 см)			Бенч двойной на 2рм (глубина 60см)		
	АМБ-002-4	240х149,6х76		АМБ-002.60-4	240х123,6х76
	АМБ-003-4	280х149,6х76		АМБ-003.60-4	280х123,6х76
	АМБ-004-4	320х149,6х76		АМБ-004.60-4	320х123,6х76
	АМБ-005-4	360х149,6х76		АМБ-005.60-4	360х123,6х76
Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм			Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм		
Бенч двойной на 6рм (глубина 73 см)			Бенч двойной на 6рм (глубина 60см)		
	АМБ-002-6	360х149,6х76		АМБ-002.60-6	360х123,6х76
	АМБ-003-6	420х149,6х76		АМБ-003.60-6	420х123,6х76
	АМБ-004-6	480х149,6х76		АМБ-004.60-6	480х123,6х76
	АМБ-005-6	540х149,6х76		АМБ-005.60-6	540х123,6х76
Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм			Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм		
Столы переговорные			Столы переговорные наборные		
	АМП-002.123	120х123,6х76		АМП-002.123.2 (2 столешницы)	240х123,6х76
	АМП-003.123	140х123,6х76		АМП-003.123.2 (2 столешницы)	280х123,6х76
	АМП-004.123	160х123,6х76		АМП-004.123.2 (2 столешницы)	320х123,6х76
	АМП-005.123	180х123,6х76		АМП-005.123.2 (2 столешницы)	360х123,6х76
Врезка лючка для кабель-менеджмента-опция				АМП-002.123.3 (3 столешницы)	360х123,6х76
Модули переговорные				АМП-003.123.3 (3 столешницы)	420х123,6х76
	АМП-002.123Э	120х123,6х76		АМП-004.123.3 (3 столешницы)	480х123,6х76
	АМП-003.123Э	140х123,6х76		АМП-005.123.3 (3 столешницы)	540х123,6х76
	АМП-004.123Э	160х123,6х76			
	АМП-005.123Э	180х123,6х76			
Врезка лючка для кабель-менеджмента-опция					
Стол для заседаний			Столы переговорные круглые		
	АМ-0058	180х85х76		АМП-Д90*	Д90х76
				АМП-Д120*	Д120х76

ВНИМАНИЕ!

*-Столы комплектуются заглушками кабель-каналов в цвет м/каркасов-графит и белый Для комплектации в цвет столешниц докупаются заглушки соответствующего цвета.

** Металлокаркас цвета черный, металлик - под заказ (заказ от 5 шт.)

Позиции, отмеченные * не входят в складскую программу

*** Артикул линейных на 2 и более рм , двойных бенчей на 4 и более рм являются информативными.

ВНИМАНИЕ! Компания оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист без уведомления изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения!

Серия "АРГО-М"																					
- Материал - ЛДСП 22/18мм : шимо темный (NEW) , ясень шимо, белый, орех, ольха, бук, серый, венге - Столешницы, боковые опоры и царги столов, каркасы шкафов и тумб имеют толщину 22 мм. - Ящики тумб 16мм. Цвет: Лайм - Все торцевые поверхности столов, шкафов, тумб защищены противоударной кромкой АВС, толщиной 2 мм. - Стекло: тонированное в массе (бронза)и прозрачное. - Столы, шкафы, приставные тумбы комплектуются регулируемыми опорами. - Металлокаркас АРГО-М: П- и О-образная форма сечением 50х25мм, траверсы -40х20 мм. Столешница приподнята на 10 мм от м/каркаса. Цвет: антрацит и белый (склад), металл- под заказ. Столы на м/каркасе комплектуются двумя заглушками для КК в цвет каркаса*** Бриф-приставки монтируются в трех положениях- слева, справа и по центру.																					
Вид	Модель	Габариты, см (ШхГхВ)	Вид	Модель	Габариты, см (ШхГхВ)																
Столы рабочие (глубина 73см)			Столы рабочие (глубина 60см)																		
	АМ.О-002	120х73х76		АМ.О-002.60	120х60х76																
	АМ.О-003	140х73х76		АМ.О-003.60	140х60х76																
	АМ.О-004	160х73х76		АМ.О-004.60	160х60х76																
	АМ.О-005	180х73х76		АМ.О-005.60	180х60х76																
Бриф-приставка			Бриф-приставка																		
	АМ.О-090.60	90х60х76		АМ.О-120.60	120х60х76																
Модуль наборный (глубина 73 см)			Модуль наборный (глубина 60 см)																		
	АМЭ.О-002	120х73х76		АМЭ.О-002.60	120х60х76																
	АМЭ.О-003	140х73х76		АМЭ.О-003.60	140х60х76																
	АМЭ.О-004	160х73х76		АМЭ.О-004.60	160х60х76																
	АМЭ.О-005	180х73х76		АМЭ.О-005.60	180х60х76																
Бенч линейный на 2рм (глубина 73 см)			Бенч линейный на 2рм (глубина 60см)*																		
	АМБЛ.О-002-2	240х73х76		АМБЛ.О-002.60-2	240х60х76																
	АМБЛ.О-003-2	280х73х76		АМБЛ.О-003.60-2	280х60х76																
	АМБЛ.О-004-2	320х73х76		АМБЛ.О-004.60-2	320х60х76																
	АМБЛ.О-005-2	360х73х76		АМБЛ.О-005.60-2	360х60х76																
Бенч линейный на 3рм (глубина 73 см)			Бенч линейный на 3рм (глубина 60см)**																		
	АМБЛ.О-002-3	360х73х76		АМБЛ.О-002.60-3	360х60х76																
	АМБЛ.О-003-3	420х73х76		АМБЛ.О-003.60-3	420х60х76																
	АМБЛ.О-004-3	480х73х76		АМБЛ.О-004.60-3	480х60х76																
	АМБЛ.О-005-3	540х73х76		АМБЛ.О-005.60-3	540х60х76																
Бенч двойной на 2рм (глубина 73 см)			Бенч двойной на 2рм (глубина 60см)																		
	АМБ.О-002	120х149,6х76		АМБ.О-002.60	120х123,6х76																
	АМБ.О-003	140х149,6х76		АМБ.О-003.60	140х123,6х76																
	АМБ.О-004	160х149,6х76		АМБ.О-004.60	160х123,6х76																
	АМБ.О-005	180х149,6х76		АМБ.О-005.60	180х123,6х76																
Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм			Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм																		
Модуль наборный двойной универсальный (глубина 73 см)			Модуль наборный двойной универсальный (глубина 60см)																		
	АМБЭ-002	120х149,6х76		АМБЭ-002.60	120х123,6х76																
	АМБЭ-003	140х149,6х76		АМБЭ-003.60	140х123,6х76																
	АМБЭ-004	160х149,6х76		АМБЭ-004.60	160х123,6х76																
	АМБЭ-005	180х149,6х76		АМБЭ-005.60	180х123,6х76																
Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм			Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм																		
Бенч двойной на 4рм (глубина 73 см)			Бенч двойной на 2рм (глубина 60см)																		
	АМБ.О-002-4	240х149,6х76		АМБ.О-002.60-4	240х123,6х76																
	АМБ.О-003-4	280х149,6х76		АМБ.О-003.60-4	280х123,6х76																
	АМБ.О-004-4	320х149,6х76		АМБ.О-004.60-4	320х123,6х76																
	АМБ.О-005-4	360х149,6х76		АМБ.О-005.60-4	360х123,6х76																
Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм			Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм																		
Бенч двойной на 6рм (глубина 73 см)			Бенч двойной на 6рм (глубина 60см)																		
	АМБ.О-002-6	360х149,6х76		АМБ.О-002.60-6	360х123,6х76																
	АМБ.О-003-6	420х149,6х76		АМБ.О-003.60-6	420х123,6х76																
	АМБ.О-004-6	480х149,6х76		АМБ.О-004.60-6	480х123,6х76																
	АМБ.О-005-6	540х149,6х76		АМБ.О-005.60-6	540х123,6х76																
Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм			Расстояние между столешницами для фронтальных экранов-36мм																		
Столы переговорные			Столы переговорные наборные																		
	АМП.О-002.123	120х123,6х76	<table><tr><td>АМП-002.123.2 (2 столешницы)</td><td>240х123,6х76</td></tr><tr><td>АМП-003.123.2 (2 столешницы)</td><td>280х123,6х76</td></tr><tr><td>АМП-004.123.2 (2 столешницы)</td><td>320х123,6х76</td></tr><tr><td>АМП-005.123.2 (2 столешницы)</td><td>360х123,6х76</td></tr><tr><td>АМП-002.123.3 (3 столешницы)</td><td>360х123,6х76</td></tr><tr><td>АМП-003.123.3 (3 столешницы)</td><td>420х123,6х76</td></tr><tr><td>АМП-004.123.3 (3 столешницы)</td><td>480х123,6х76</td></tr><tr><td>АМП-005.123.3 (3 столешницы)</td><td>540х123,6х76</td></tr></table>			АМП-002.123.2 (2 столешницы)	240х123,6х76	АМП-003.123.2 (2 столешницы)	280х123,6х76	АМП-004.123.2 (2 столешницы)	320х123,6х76	АМП-005.123.2 (2 столешницы)	360х123,6х76	АМП-002.123.3 (3 столешницы)	360х123,6х76	АМП-003.123.3 (3 столешницы)	420х123,6х76	АМП-004.123.3 (3 столешницы)	480х123,6х76	АМП-005.123.3 (3 столешницы)	540х123,6х76
	АМП-002.123.2 (2 столешницы)	240х123,6х76																			
	АМП-003.123.2 (2 столешницы)	280х123,6х76																			
	АМП-004.123.2 (2 столешницы)	320х123,6х76																			
АМП-005.123.2 (2 столешницы)	360х123,6х76																				
АМП-002.123.3 (3 столешницы)	360х123,6х76																				
АМП-003.123.3 (3 столешницы)	420х123,6х76																				
АМП-004.123.3 (3 столешницы)	480х123,6х76																				
АМП-005.123.3 (3 столешницы)	540х123,6х76																				
АМП.О-003.123	140х123,6х76																				
АМП.О-004.123	160х123,6х76																				
АМП.О-005.123	180х123,6х76																				
Врезка лючка для кабель-менеджмента-опция																					
Модули переговорные																					
	АМП-002.123Э	120х123,6х76																			
	АМП-003.123Э	140х123,6х76																			
	АМП-004.123Э	160х123,6х76																			
	АМП-005.123Э	180х123,6х76																			
Врезка лючка для кабель-менеджмента-опция																					

ВНИМАНИЕ!





*-Столы комплектуются заглушками кабель-каналов в цвет м/каркасов-графит. Для комплектации в цвет столешниц докупаются заглушки соответствующего цвета.

** Металлокаркас металл- под заказ (Цена действительна от 5 шт. Менее 5 шт.+30%)

Позиции, отмеченные * не входят в складскую программу

ВНИМАНИЕ! Компания оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист без уведомления изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения!

Серия "АРГО-М", "АРГО"

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение
Кабель-каналы (лотки) для одиночных столов и линейных бенчей			
МК-1200*	Кабель-канал узкий для стола 1200 (1000x90x55/110)		
МК-1400*	Кабель-канал узкий для стола 1400 (1200x90x55/110)		
МК-1600*	Кабель-канал узкий для стола 1600 (1400x90x55/110)		
МК-1800*	Кабель-канал узкий для стола 1800 (1600x90x55/110)		
Кабель-каналы (лотки) для двойных бенчей			
МКЗ-1200*	Кабель-канал широкий для бенчей 1200 (1000x160x55/110)		
МКЗ-1400*	Кабель-канал широкий для бенчей 1400 (1200x160x55/110)		
МКЗ-1600*	Кабель-канал широкий для бенчей 1600 (1400x160x55/110)		
МКЗ-1800*	Кабель-канал широкий для бенчей 1800 (1600x160x55/110)		
Настольные экраны прямые с держателями (ЛДСП 18мм)			
АМ-73Б*	Экран боковой 730x18x320		
АМ-60Б*	Экран боковой 600x18x320		
СМЭ18-12*	Экран 1200x18x350		
СМЭ18-14*	Экран 1400x18x350		
СМЭ18-16*	Экран 1600x18x350		
СМЭ18-18*	Экран 1800x18x350		
Модести-панель с держателями			
АМ-12П	Модести-панель 1050x18x350		
АМ-14П	Модести-панель 1250x18x350		
АМ-16П	Модести-панель 1450x18x350		
АМ-18П	Модести-панель 1650x18x350		
Аксессуары			
ЛМ-01	Лючок для вывода проводов металлический 240x100		
	Громмет (заглушка кабель-канала D60мм с пластиковым клапаном для вывода электропроводки)		
ПД СБ	Подвесной держатель СБ (40x20) 270x500x525 мм (внутренний размер 225x500x480мм)		
Вертикальный кабель-канал	Вертикальный кабель-канал, пластик, L-780мм, цвет-металлик		
Крепление проводов	128x76x30мм, пластик, цвет- серый	 	


Серия "АРГО"

- Материал - ЛДСП 22/18мм : шимо темный (**NEW**) , ясень шимо, белый, орех, ольха, бук, серый, венге
- Столешницы, боковые опоры столов, каркас шкафов имеют толщину 22 мм.
- Ящики тумб 16мм. Цвет: Лайм
- Все торцевые поверхности столов, шкафов, тумб защищены противоударной кромкой ПВХ, толщиной 2 мм.
- Стекло: тонированное и прозрачное.
- Столы, шкафы, приставные тумбы комплектуются регулируемыми опорами.
- Металлокаркас П- и О-образной формы. Профиль 50х25. Цвет: антрацит и белый (склад), металл - под заказ

Вид	Модель	Габариты, см (ШхГхВ)	Вид	Модель	Габариты, см (ШхГхВ)	
Шкафы широкие			Полка подвесная			
Стеллаж		A-302	77x37x85		A-300	77x29x60
Стеллаж		A-304	77x37x122	Двери к шкафам (цена с фурнитурой)		
				Комплект стеклянных дверей к широкому шкафу		
Стеллаж		A-306	77x37x200		A-стл302 прозр (к шкафу A-302)	71x76
					A-стл302 тон (к шкафу A-302)	71x76
Шкаф		A-310	77x37x200		A-стл304 прозр (к шкафу A-304)	71x115
					A-стл304 тон (к шкафу A-304)	71x115
			Комплект дверей из ДСП к широкому шкафу			
					A-602 (к шкафу A-302)	71x2x76
				A-604 (к шкафу A-304)	71x2x115	
				A-606 (к шкафу A-306)	71x2x191	
				A-610 (к шкафу A-310)	71x2x112	
Шкаф узкий			Дверь стеклянная к узкому шкафу			
Шкаф		A-321	56x37x200		A-стл321 прозр (к шкафу A-321)	51x112
					A-стл321 тон (к шкафу A-321)	51x112
			Дверь из ДСП к узкому шкафу			
				A-621 (к шкафу A-321)	51x2x112	
Антресоль открытая			Двери из ДСП для антреселей			
	A-311	77x37x41		A-603	71x2x39	
Шкафы для одежды						
Шкаф для одежды широкий			Шкаф для одежды узкий			
	A-307	77x58x200		A-308	56x37x200	

Серия "АРГО"

- Материал - ЛДСП 22/18мм : шимо темный (**NEW**) , ясень шимо, белый, орех, ольха, бук, серый, венге
- Столешницы, боковые опоры столов, каркас шкафов имеют толщину 22 мм.
- Ящики тумб 16мм. Цвет: Лайм
- Все торцевые поверхности столов, шкафов, тумб защищены противоударной кромкой ПВХ, толщиной 2 мм.
- Стекло: тонированное и прозрачное.
- Стойки, столы, шкафы, приставные тумбы комплектуются регулируемыми опорами.
- Металлокаркас П- и О-образной формы. Профиль 50х25. Цвет: антрацит и белый (склад), металл - под заказ.

Вид	Модель	Габариты, см (ШхГхВ)	Вид	Модель	Габариты, см (ШхГхВ)
Приемные стойки (ресепшн)					
Стойка угловая радиусная			Стойка		
	A-550*	90x90x122		A-551*	96x36x122
				A-552*	126x36x122
с цветом ДСП основного изделия . Универсальный цвет ДВПО-титан				A-553*	146x36x122
				A-554*	166x36x122
			Прямые стойки в компоновке с угловой радиусной стойкой А-550 дополняются столами глубиной 73см. При компоновке с прямыми угловыми стоками А-555, А-556 комплектуются столами глубиной 60см и 73 см		
Приемные стойки (ресепшн)					
Стойка угловая прямая (левая/ правая)			Накладки для стойки		
		90x90x122		A-651*	51x38x56
	Левая A-555 *	Правая A-556*		A-652*	81x38x56
				A-653*	101x38x56
				A-654*	121x38x56
				A-559*	2,2x36x122
			Декоративная панель для угловых стоек**		
Приставные элементы					
Приставка			Приставка		
	A-036	60x60x2,2		A-025	105x91x2,2
	A-037	60x73x2,2			
	A-020	73x73x2,2			
Приставка			Опора		
	A-033	60x30x2,2			
	A-032	73x40x2,2			
	A-027	85x60x2,2			
	A-026	120x60x2,2			
	A-035	122x51,5x2,2		АО-404	хром 60x 70-74
	A-031	146x73x2,2		АО-404	черная 60x 70-74
Экраны					
Экран			Струбцина для экрана		
	A-521	90X1,8X25-45		АСМ-1	1 шт.
	A-522	120X1,8X25-45		АСМ-2	комплект 2 шт.
	A-523	140X1,8X25-45			
	A-524	160X1,8X25-45			
Подставка под системный блок			Надставки для монитора		
	A-401	25x46x22		A-505	60x60x10
Колёсные опоры для А-401 (компл. 4 шт.)					
	P703	Ø 40			

** Декоративной панелью рекомендуется дополнять угловую стойку-ресепшн, если она не дополнена прямой стойкой и является окончанием зоны ресепшн

Позиции, отмеченные * не входят в складскую программу