

Цвета исполнения серии мебели :
Дуб Галифакс белый/Бетон Чикаго
Сосна Пасадена/Бетон Чикаго

Серия
"Вестар"

Стол руководителя на ЛДСП опорах с опорной тумбой

Стол с опорной тумбой: Столешница, бок и планки стола выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2мм. На коротких торцах столешницы и на планках на лицевой части стола кромка поперечная, на остальных элементах продольная.
Щит на лицевой части стола – ЛДСП Бетон Чикаго – 18 мм, кромка ABS 2 мм;
Опорная тумба: высота 603 мм, глубина 580 мм. Имеет 2 ящика, отсек с дверью и нишу. В отсеках с дверью и нише имеется по одной полке. На двери петли с доводчиком.
Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и системой плавного закрывания с доводчиками. На первом ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь".
Крепление столешниц разборное в металлические муфты, закрученные в столешницу.
Опоры бока стола регулируемые металл/пластик черный. Регулировка до 15 мм.
Опоры тумбы скрытые, регулируются изнутри тумбы. Регулировка до 25 мм.
* – позиции под заказ.

Изображение	Артикул	Габаритный размер ш*г*в	Описание
	Z-222л.0000	2200*2030*750	Столешница 2200*900 , тумба с левой стороны Без блока розеток.
	Z-222л.1000	2200*2030*750	Столешница 2200*900 , тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	Z-220л.0000	2000*2030*750	Столешница 2000*900 , тумба с левой стороны Без блока розеток.
	Z-220л.1000	2000*2030*750	Столешница 2000*900 , тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	Z-218л.0000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900 , тумба с левой стороны Без блока розеток.
	Z-218л.1000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900 , тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

	Z-222пр.0000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.
	Z-222пр.1000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	Z-220пр.0000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.
	Z-220пр.1000	2000*2030*750	Столешница 2000*900 , тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	Z-218пр.0000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.
	Z-218пр.1000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

Стол руководителя прямой на металлических опорах

Столешница и планки выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. На коротких торцах столешницы кромка поперечная, на остальных элементах продольная.

Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80*20.

Соединительный щит - ЛДСП 18 мм цвет Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм.

* - позиции под заказ.

	Z-322*	2200*900*750	Столешница 2200*900
	Z-320	2000*900*750	Столешница 2000*900
	Z-318	1800*900*750	Столешница 1800*900
	Z-316*	1600*900*750	Столешница 1600*900

Стол руководителя с опорной тумбой и металлической опорой

Столы с опорной тумбой: Столешница выполнена из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка 2мм. На коротких торцах столешницы кромка поперечная, на остальных элементах продольная.

Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80*20.

Опорная тумба: высота 603 мм, глубина 580 мм. Имеет 2 ящика, отсек с дверью и нишу. В отсеках с дверью и нише имеется по одной полке. На двери петли с доводчиком.

Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и системой плавного закрывания с доводчиками. На первом ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь". Соединительный щит - ЛДСП 18мм цвет Бетон Чикаго, кромка 2 мм.

Крепление столешниц разборное в металлические муфты.

Опоры бока стола регулируемые металл/пластик черный. Регулировка до 15 мм.

Опоры тумбы скрытые, регулируются изнутри тумбы. Регулировка до 25 мм.

* - позиции под заказ.

	Z-422л.0000	2200*2030*750	Столешница 2200*900 , тумба с левой стороны Без блока розеток.
	Z-422л.1000	2200*2030*750	Столешница 2200*900 , тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	Z-420л.0000	2000*2030*750	Столешница 2000*900 , тумба с левой стороны Без блока розеток.
	Z-420л.1000	2000*2030*750	Столешница 2000*900 , тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	Z-418л.0000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900 , тумба с левой стороны Без блока розеток.
	Z-418л.1000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900 , тумба с левой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	Z-422пр.0000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.
	Z-422пр.1000	2200*2030*750	Столешница 2200*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	Z-420пр.0000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.
	Z-420пр.1000	2000*2030*750	Столешница 2000*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.
	Z-418пр.0000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с правой стороны Без блока розеток.
	Z-418пр.1000*	1800*2030*750	Столешница 1800*900, тумба с правой стороны С блоком розеток (2 розетки 220V + 2 компьютерные розетки). Встраивается в крышку тумбы. Кабель длиной 2м.

Тумбы подкатные			
Фасады из ЛДСП 18 мм Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм. Ящики со стильными металлическими боковинами производства Hettich и системой плавного закрывания с доводчиками. На первом ящике замок. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь". На двери петли с доводчиком. Колесные опоры из прозрачного силикона.			
	Z-90-1	498*500*615	Тумба подкатная 3 ящика
	Z-290-1	972*500*615	Тумба греденция 3 ящика и дверь
	Z-292-1	1346*500*615	Тумба греденция 3 ящика, ниша и дверь
Столы переговоров и брифинги на металлических опорах			
Столешница и планки выполнены из ЛДСП 38 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. На коротких торцах столешницы кромка поперечная, на остальных элементах продольная. Опора из профильной трубы из нержавеющей стали сечением 80*20. Соединительный щит - ЛДСП 18 мм цвет Бетон Чикаго, кромка ABS 2 мм.			
	Z-104	3800*1000*750	Стол переговоров на 10 человек.
	Z-103	3200*1000*750	Стол переговоров на 8 человек.
	Z-102	2200*1000*750	Стол переговоров на 6 человек.
	Z-101	1600*1000*750	Стол переговоров на 4 человек.
	Z-920	1600*800*750	Стол переговоров на 4 человек. Можно использовать как брифинг.
	Z-821	1200*800*750	Брифинг на 3 человек. Крепится к столешнице стола руководителя. Подходит ко всем видам столов.
	Z-822	900*800*750	Брифинг на 2 человек. Крепится к столешнице стола руководителя. Подходит ко всем видам столов.
Дополнительные элементы к столам			
	50090	64*815	Вертикальная направляющая для кабеля, крепится под столешницу. Цвет серебристый. Применяется для максимальной высоты стола 815 мм
	50094	70*50*900	Лоток узкий сетчатый для проводов. Крепится к столешнице. Крепление в комплекте

Аксессуары			
	42003	91*58*16	Замок электронный для 1 двери. Замок не виден с лицевой стороны фасада. Установка не требует дополнительного сверления. Комплектация: замок, карта RFID – 3 шт., ответная планка
	42002	380*237*50	Ящик для канцтоваров подвесной металлический с замком, скрытое крепление к столешнице. Цвет: Антрацит
Шкафы и гардеробы			
Каркас шкафа выполнен из ЛДСП 18 мм Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. Фасады из ЛДСП 18 мм Бетон Чикаго, Дуб Галифакс белый или Сосна Пасадена, кромка ABS 2 мм. На дверях петли с доводчиком. Уникальная функция самозакрывания срабатывает даже с широкого угла – дверь закрывается как будто сама. Стекло тонированное серое закаленное толщиной 4 мм. На петлях на стекле накладка, цвет "нержавеющая сталь". Ручки металлические с межцентровым расстоянием 320 мм, цвет "нержавеющая сталь". Опоры регулируемые металл/пластик. Регулировка до 15 мм. Накладка металлическая, цвет "нержавеющая сталь".			
Изображение	Артикул	Габаритный размер ш*г*в	Описание
	Z-12-11	1232*500*832	Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	Z-12-12		Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	Z-13-11л	1556*500*832	Шкаф низкий трехсекционный. Слева одна распашная дверь ЛДСП, справа две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Дверь ЛДСП Бетон Чикаго
	Z-13-12л		Шкаф низкий трехсекционный. Слева одна распашная дверь ЛДСП, справа две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Дверь ЛДСП в цвет корпуса
	Z-13-11пр		Шкаф низкий трехсекционный. Справа одна распашная дверь ЛДСП, слева две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Дверь ЛДСП Бетон Чикаго
	Z-13-12пр		Шкаф низкий трехсекционный. Справа одна распашная дверь ЛДСП, слева две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Дверь ЛДСП в цвет корпуса
	Z-14-11	2160*500*832	Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП, две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	Z-14-12		Шкаф низкий. Две распашные двери ЛДСП, две стеклянные двери. Внутри каждого отсека полка с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса

	<i>z-22-11</i>	1232*500*1200	Шкаф средний с полками. Возможна установка полок на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	<i>z-22-12</i>		Шкаф средний с полками. Возможна установка полок на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	<i>z-31-01</i>	628*500*1538	Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	<i>z-31-11</i>		Шкаф с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	<i>z-31-02</i>		Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	<i>z-31-12</i>		Шкаф с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	<i>z-32-01</i>	1232*500*1538	Шкаф двухсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секция 2 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Секции можно ставить в любом порядке. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	<i>z-32-11</i>		Шкаф двухсекционный с 4 полками в каждой секции. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	<i>z-32-02</i>	1232*500*1538	Шкаф двухсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секция 2 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Секции можно ставить в любом порядке. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	<i>z-32-12</i>		Шкаф двухсекционный с 4 полками в каждой секции. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	<i>z-33-01л</i>	1556*500*1538	Шкаф трехсекционный: Секция 1 - Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секции 2, 3 - Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	<i>z-33-11л</i>		Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго

	Z-33-02л	1556*500*1538	Шкаф трехсекционный: Секция 1 – Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секции 2, 3 – Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна дверь глухая. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	Z-33-12л		Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	Z-33-01np	1556*500*1538	Шкаф трехсекционный: Секции 1, 2 – Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Секция 3 – Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Слева в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Справа одна глухая дверь. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	Z-33-11np		Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	Z-33-02np	1556*500*1538	Шкаф трехсекционный: Секции 1, 2 – Стеллаж с 4 полками. Две полки с возможностью установки на разную высоту. Секция 3 – Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Слева в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Справа одна глухая дверь. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	Z-33-12np		Шкаф трехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Слева одна глухая дверь. Справа в двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	Z-34-01	2160*500*1538	Шкаф четырехсекционный: Секция 1 – Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секции 2, 3, 4 – Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	Z-34-11		Шкаф четырехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП Бетон Чикаго
	Z-34-02	2160*500*1538	Шкаф четырехсекционный: Секция 1 – Гардероб. Полка под головные уборы. Поперечная вешалка-штанга. Секции 2, 3, 4 – Стеллаж с 4 полками. По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса
	Z-34-12		Шкаф четырехсекционный с 4 полками в каждой секции По две полки в секции с возможностью установки на разную высоту. Две двери глухие. В двух секциях в нижней части двери ЛДСП, сверху стеклянные двери. Двери ЛДСП в цвет корпуса